



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES  
DINAS PEKERJAAN UMUM  
Jl. Jend. Sudirman No. 129 Telp. ( 0283 ) 671721 Brebes

BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-III

|                               |                                                                                                                  |                                                                                       |
|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| KEGIATAN                      | : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA | BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-III                                 |
| SUB KEGIATAN                  | : REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN                                                                        |                                                                                       |
| PEKERJAAN                     | : PENATAAN KORIDOR JL. P. DIPONEGORO                                                                             | Nomor : 050 / 11531 /2023<br>Tanggal : 27 Desember 2023<br>Lampiran : 1 (satu) Bendel |
| LOKASI                        | : KECAMATAN BREBES                                                                                               |                                                                                       |
| PELAKSANA                     | : CV. DANADIPA                                                                                                   |                                                                                       |
| NOMOR KONTRAK                 | : 050/16441/SP-CK/VII/2023                                                                                       |                                                                                       |
| TANGGAL KONTRAK               | : 14 Juli 2023                                                                                                   |                                                                                       |
| NILAI KONTRAK                 | : Rp 9.599.211.174,00                                                                                            |                                                                                       |
| NOMOR ADENDUM KONTRAK         | : 050/16441.D/ADD-SP-CK/VIII/2023                                                                                |                                                                                       |
| TANGGAL ADENDUM KONTRAK       | : 07 Agustus 2023                                                                                                |                                                                                       |
| NILAI ADENDUM KONTRAK         | : Rp 9.599.211.174,00                                                                                            |                                                                                       |
| NOMOR ADENDUM KEDUA KONTRAK   | : 050/16441.E/ADD-SP-CK/X/2023                                                                                   |                                                                                       |
| TANGGAL ADENDUM KEDUA KONTRAK | : 13 Oktober 2023                                                                                                |                                                                                       |
| NILAI ADENDUM KEDUA KONTRAK   | : Rp 9.599.211.174,00                                                                                            |                                                                                       |

Pada hari ini, Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga ( 27 - 12 - 2023 ), yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Moh. Idrus, S.Pd., MT.

: Ketua merangkap Anggota
2. Suheri Hamzah, ST.

: Anggota
3. Denny Bayu Aji Motoh, ST.

: Anggota
4. Masagung, S.ST.

: Anggota
5. Anna Dwi Rahayuning Rizky, ST, MT.

: Anggota

Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes Nomor : 050/00205 Tanggal 03 Januari 2023 (dan perubahannya) tentang Pembentukan Susunan Tim Teknis dan Pengawas Lapangan Kegiatan Konstruksi APBD Tahun Anggaran 2023 pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Brebes telah mengadakan pemeriksaan atas laporan kemajuan pekerjaan sebagaimana terlampir dan diperoleh kebenarannya sebagai berikut :

1. Penyedia telah menyelesaikan pekerjaan Penataan Koridor Jl. P. Diponegoro pada kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota dengan baik sesuai dengan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 050/16441/SP-CK/VII/2023 tanggal : 14 Juli 2023 (beserta adendumnya), dan kemajuan fisik pekerjaan telah mencapai tingkat : 100,00%.
2. Berdasarkan Surat Perjanjian (KONTRAK) Nomor : 050/16441/SP-CK/VII/2023 tanggal 14 Juli 2023 (beserta adendumnya), maka Penyedia yang bersangkutan berhak menerima pembayaran sebesar : 95% dari nilai Kontrak.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Penyedia :

CV. DANADIPA

TOTO SATRIO

Direktur

Konsultan Pengawas

CV. KENCANA MULIA KARYA

Alex Salamullah, ST.

Direktur

TIM TEKNIS

1. Moh. Idrus, S.Pd., MT.

2. Suheri Hamzah, ST.

3. Denny Bayu Aji Motoh, ST.

4. Masagung, S.ST.

5. Anna Dwi Rahayuning Rizky, ST, MT.

Pengawas Lapangan

1. Rifki Iman Aseptian, ST.

2. Handoyo Penasworo

1.

2.

Mengetahui

Kepala Bidang Bina Marga

DPU Kabupaten Brebes

Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

AGUS PRAMONO, ST.

NIP : 19780712 200501 1 003



**L A M P I R A N**  
**BERITA ACARA PENERIMAAN HASIL PEKERJAAN TERMYN KE-III**

KEGIATAN : PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE YANG TERHUBUNG LANGSUNG DENGAN SUNGAI DALAM DAERAH KABUPATEN/KOTA  
SUB KEGIATAN : REHABILITASI SALURAN DRAINASE PERKOTAAN  
PEKERJAAN : PENATAAN KORIDOR JL. P. DIPONEGORO  
LOKASI : KECAMATAN BREBES  
TAHUN ANGGARAN : 2023

| No.  | Uraian Pekerjaan                                                                                                | Volume Pekerjaan | Satuan         | T A R G E T      |         | REALISASI KOMULATIF |         | Realisasi Riil % |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|----------------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|
|      |                                                                                                                 |                  |                | Volume Pekerjaan | Bobot % | Volume Pekerjaan    | Bobot % |                  |
| A    | PEDESTRIAN JALAN DIPONEGORO                                                                                     |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| I.   | Pekerjaan Persiapan                                                                                             |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank                                                                         | 39,60            | m'             | 39,60            | 0,28    | 39,60               | 100,00  | 0,28             |
| 2    | Pembuatan Papan nama Proyek                                                                                     | 1,00             | bh             | 1,00             | 0,00    | 1,00                | 100,00  | 0,00             |
| 3    | Keselamatan dan Kesehatan Kerja                                                                                 | 1,00             | ls             | 1,00             | 0,07    | 1,00                | 100,00  | 0,07             |
| 4    | Manajemen dan Keselamatan Lalu Lintas                                                                           | 1,00             | ls             | 1,00             | 0,05    | 1,00                | 100,00  | 0,05             |
| 5    | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang                                                                               | 3,33             | m <sup>3</sup> | 3,33             | 0,01    | 3,33                | 100,00  | 0,01             |
| 6    | Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving                                                                                   | 1.504,97         | m <sup>2</sup> | 1.504,97         | 0,15    | 1.504,97            | 100,00  | 0,15             |
| 7    | Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin                                                                                   | 912,00           | m'             | 912,00           | 0,07    | 912,00              | 100,00  | 0,07             |
| 8    | Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer                                                      | 808,99           | m <sup>3</sup> | 808,99           | 0,55    | 808,99              | 100,00  | 0,55             |
| II.  | Pekerjaan Tanah                                                                                                 |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m                                                                         | 66,60            | m <sup>3</sup> | 66,60            | 0,06    | 66,60               | 100,00  | 0,06             |
| 2    | Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m                                                                           | 0,78             | m <sup>3</sup> | 0,78             | 0,00    | 0,78                | 100,00  | 0,00             |
| 3    | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug                                                                               | 164,50           | m <sup>3</sup> | 164,50           | 0,25    | 164,50              | 100,00  | 0,25             |
| IV.  | Pekerjaan Struktur Beton                                                                                        |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Membuat 1 m3 beton mutu fc = 7,4 MPa (K 100)                                                                    | 82,25            | m <sup>3</sup> | 82,25            | 0,91    | 82,25               | 100,00  | 0,91             |
| 2    | Membuat 1 m3 beton mutu f = 19,3 MPa (K 225), slump (120 20) mm, w/c = 0,58                                     | 1,15             | m <sup>3</sup> | 1,15             | 0,01    | 1,15                | 100,00  | 0,01             |
| 3    | Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton                                                       | 29,52            | m <sup>2</sup> | 29,52            | 0,04    | 29,52               | 100,00  | 0,04             |
| 4    | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                                                                 | 87,61            | kg             | 87,61            | 0,02    | 87,61               | 100,00  | 0,02             |
| V.   | Pekerjaan Dinding                                                                                               |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP                                | 407,34           | m <sup>2</sup> | 407,34           | 0,76    | 407,34              | 100,00  | 0,76             |
| 2    | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP 4 PP tebal 15 mm                                                                 | 348,30           | m <sup>2</sup> | 348,30           | 0,26    | 348,30              | 100,00  | 0,26             |
| 3    | Pemasangan 1 m2 acian.                                                                                          | 348,30           | m <sup>2</sup> | 348,30           | 0,15    | 348,30              | 100,00  | 0,15             |
| VI.  | Pekerjaan Finishing                                                                                             |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pengecatan 1 m2 tembok baru luar ( Wheather Shield ) ( 1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | 148,50           | m <sup>2</sup> | 148,50           | 0,07    | 148,50              | 100,00  | 0,07             |
| 2    | Pengecatan 1 m2 tembok kanstin ( Wheather Shield ) ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)                    | 346,50           | m <sup>2</sup> | 346,50           | 0,14    | 346,50              | 100,00  | 0,14             |
| VII. | Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding                                                                            |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm                                                       | 1.308,05         | m <sup>2</sup> | 1.308,05         | 5,05    | 1.308,05            | 100,00  | 5,05             |
| 2    | Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm                                                     | 990,00           | m'             | 990,00           | 1,33    | 990,00              | 100,00  | 1,33             |
| 3    | Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm                                                       | 297,00           | m <sup>2</sup> | 297,00           | 1,18    | 297,00              | 100,00  | 1,18             |
| IX.  | Pekerjaan Lain-lain                                                                                             |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 2    | Pemasangan tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)                                                    | 111,00           | unit           | 111,00           | 2,82    | 111,00              | 100,00  | 2,82             |
| A.1  | PEDESTRIAN JALAN SUDIRMAN                                                                                       |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| I.   | Pekerjaan Persiapan                                                                                             |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank                                                                         | 6,48             | m'             | 6,48             | 0,05    | 6,48                | 100,00  | 0,05             |
| 2    | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang                                                                               | 0,97             | m <sup>3</sup> | 0,97             | 0,00    | 0,97                | 100,00  | 0,00             |
| 3    | Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving                                                                                   | 278,64           | m <sup>2</sup> | 278,64           | 0,03    | 278,64              | 100,00  | 0,03             |
| 4    | Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin                                                                                   | 162,00           | m'             | 162,00           | 0,01    | 162,00              | 100,00  | 0,01             |
| 5    | Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer                                                      | 147,85           | m <sup>3</sup> | 147,85           | 0,10    | 147,85              | 100,00  | 0,10             |
| II.  | Pekerjaan Tanah                                                                                                 |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m                                                                           | 1,00             | m <sup>3</sup> | 1,00             | 0,00    | 1,00                | 100,00  | 0,00             |
| 2    | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug                                                                               | 27,86            | m <sup>3</sup> | 27,86            | 0,04    | 27,86               | 100,00  | 0,04             |
| III. | Pekerjaan Struktur Beton                                                                                        |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Membuat 1 m3 beton mutu fc = 7,4 MPa (K 100)                                                                    | 13,93            | m <sup>3</sup> | 13,93            | 0,15    | 13,93               | 100,00  | 0,15             |
| 3    | Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton                                                       | 4,05             | m <sup>2</sup> | 4,05             | 0,01    | 4,05                | 100,00  | 0,01             |
| IV.  | Pekerjaan Dinding                                                                                               |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP                                | 11,52            | m <sup>2</sup> | 11,52            | 0,02    | 11,52               | 100,00  | 0,02             |
| 2    | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP 4 PP tebal 15 mm                                                                 | 47,34            | m <sup>2</sup> | 47,34            | 0,04    | 47,34               | 100,00  | 0,04             |
| 3    | Pemasangan 1 m2 acian.                                                                                          | 47,34            | m <sup>2</sup> | 47,34            | 0,02    | 47,34               | 100,00  | 0,02             |
| V.   | Pekerjaan Finishing                                                                                             |                  |                |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pengecatan 1 m2 tembok kanstin ( Wheather Shield ) ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)                    | 56,70            | m <sup>2</sup> | 56,70            | 0,02    | 56,70               | 100,00  | 0,02             |

| No.   | Uraian Pekerjaan                                                                         | Volume Pekerjaan | Satuan | T A R G E T      |         | REALISASI KUMULATIF |         | Realisasi Riil % |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|
|       |                                                                                          |                  |        | Volume Pekerjaan | Bobot % | Volume Pekerjaan    | Bobot % |                  |
| VI.   | Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding                                                     |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm                                | 218,52           | m²     | 218,52           | 0,84    | 218,52              | 100,00  | 0,84             |
| 2     | Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm                              | 162,00           | m'     | 162,00           | 0,22    | 162,00              | 100,00  | 0,22             |
| 3     | Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm                                | 48,60            | m²     | 48,60            | 0,19    | 48,60               | 100,00  | 0,19             |
| VII.  | Pekerjaan Lain-lain                                                                      |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)                             | 32,00            | unit   | 32,00            | 0,81    | 32,00               | 100,00  | 0,81             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| B     | REVITALISASI ALUN - ALUN                                                                 |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| I.    | Pekerjaan Persiapan                                                                      |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank                                                 | 14,22            | m'     | 14,22            | 0,10    | 14,22               | 100,00  | 0,10             |
| 2     | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang                                                        | 0,70             | m³     | 0,70             | 0,00    | 0,70                | 100,00  | 0,00             |
| 3     | Pembongkaran 1 m3 dinding tembok bata                                                    | 79,34            | m³     | 79,34            | 0,10    | 79,34               | 100,00  | 0,10             |
| 4     | Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving                                                            | 1.697,20         | m2     | 1.697,20         | 0,16    | 1.697,20            | 100,00  | 0,16             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| II.   | Pekerjaan Tanah                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m                                                  | 36,41            | m³     | 36,41            | 0,03    | 36,41               | 100,00  | 0,03             |
| 2     | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug                                                        | 267,75           | m³     | 267,75           | 0,41    | 267,75              | 100,00  | 0,41             |
| 3     | Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer                               | 215,82           | m³     | 215,82           | 0,15    | 215,82              | 100,00  | 0,15             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| III.  | Pekerjaan Pondasi                                                                        |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP                                    | 35,36            | m³     | 35,36            | 0,43    | 35,36               | 100,00  | 0,43             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| IV.   | Pekerjaan Struktur Beton                                                                 |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)                                            | 140,00           | m³     | 140,00           | 1,55    | 140,00              | 100,00  | 1,55             |
| 2     | Membuat 1 m3 beton mutu f' = 19,3 MPa (K 225), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,58           | 8,10             | m³     | 8,10             | 0,11    | 8,10                | 100,00  | 0,11             |
| 3     | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                                          | 497,14           | kg     | 497,14           | 0,10    | 497,14              | 100,00  | 0,10             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| V.    | Pekerjaan Dinding                                                                        |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal 1 batu campuran 1 SP : 4 PP         | 121,04           | m²     | 121,04           | 0,46    | 121,04              | 100,00  | 0,46             |
| 2     | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP         | 458,72           | m²     | 458,72           | 0,86    | 458,72              | 100,00  | 0,86             |
| 3     | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm                                        | 734,44           | m²     | 734,44           | 0,55    | 734,44              | 100,00  | 0,55             |
| 4     | Pemasangan 1 m2 acian.                                                                   | 734,44           | m²     | 734,44           | 0,32    | 734,44              | 100,00  | 0,32             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| VI.   | Pekerjaan Finishing                                                                      |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengecatan 1 m2 tembok baru ( 1 lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)   | 232,67           | m²     | 232,67           | 0,07    | 232,67              | 100,00  | 0,07             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| VII.  | Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding                                                     |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm                                | 103,02           | m²     | 103,02           | 0,41    | 103,02              | 100,00  | 0,41             |
| 2     | Pemasangan 1 m2 dinding batu tempel hitam ukuran besar ( tidak beraturan )               | 272,34           | m²     | 272,34           | 1,06    | 272,34              | 100,00  | 1,06             |
| 3     | Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm                                | 2.568,46         | m²     | 2.568,46         | 9,91    | 2.568,46            | 100,00  | 9,91             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| VIII. | Pekerjaan Pembuatan Gapura Alun-alun                                                     |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)                                            | 1,67             | m³     | 1,67             | 0,02    | 1,67                | 100,00  | 0,02             |
| 2     | Membuat 1 m3 beton mutu f' = 19,3 MPa (K 225), slump (120 ± 20) mm, w/c = 0,58           | 30,50            | m³     | 30,50            | 0,40    | 30,50               | 100,00  | 0,40             |
| 3     | (K3) Pemasangan 1 m2 bekisting untuk pondasi                                             | 71,28            | m²     | 71,28            | 0,16    | 71,28               | 100,00  | 0,16             |
| 4     | Pemasangan 1 kg besi profil                                                              | 699,99           | kg     | 699,99           | 0,30    | 699,99              | 100,00  | 0,30             |
| 5     | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                                          | 4.183,14         | kg     | 4.183,14         | 0,83    | 4.183,14            | 100,00  | 0,83             |
| 6     | Pemasangan Aluminium Composite Panel (ACP) t = 3 mm Rangka Hollow Galvanis dan baja siku | 96,91            | m²     | 96,91            | 1,24    | 96,91               | 100,00  | 1,24             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| IX.   | Pekerjaan Elektrikal                                                                     |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Lampu LED-20 W                                                                           | 36,00            | unit   | 36,00            | 0,03    | 36,00               | 100,00  | 0,03             |
| 2     | Lampu Taman Outdoor Cabang 2 laterna                                                     | 18,00            | unit   | 18,00            | 0,62    | 18,00               | 100,00  | 0,62             |
| 3     | Lampu Led Sorot Spotligh 8 Watt                                                          | 4,00             | unit   | 4,00             | 0,02    | 4,00                | 100,00  | 0,02             |
| 4     | Kabel LVTC 2 x 2,5 mm2                                                                   | 90,00            | m      | 90,00            | 0,02    | 90,00               | 100,00  | 0,02             |
| 5     | Kabel NYGBY 4 x 16 mm2                                                                   | 270,00           | m      | 270,00           | 0,47    | 270,00              | 100,00  | 0,47             |
| 6     | Grounding rod tembaga (5/8, 2 m)                                                         | 18,00            | unit   | 18,00            | 0,10    | 18,00               | 100,00  | 0,10             |
| 7     | Pemasangan MCB ( 4 A)                                                                    | 2,00             | unit   | 2,00             | 0,00    | 2,00                | 100,00  | 0,00             |
| 8     | Pemasangan Box MCB                                                                       | 1,00             | unit   | 1,00             | 0,01    | 1,00                | 100,00  | 0,01             |
| 9     | Penyambungan ke PLN (daya 1300 VA)                                                       | 1,00             | unit   | 1,00             | 0,02    | 1,00                | 100,00  | 0,02             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| X.    | Pekerjaan Lain-lain                                                                      |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan 1 m pipa beton diameter 30 - 100 cm                                           | 20,00            | unit   | 20,00            | 0,06    | 20,00               | 100,00  | 0,06             |
| 3     | Pengadaan Kursi Taman besi tanpa senderan                                                | 8,00             | unit   | 8,00             | 0,19    | 8,00                | 100,00  | 0,19             |
| 4     | Pengadaan Kursi Taman besi dengan senderan                                               | 16,00            | unit   | 16,00            | 0,56    | 16,00               | 100,00  | 0,56             |
| 5     | Railling pipa stainless steel 2 tebal 1,2 mm                                             | 69,96            | m'     | 69,96            | 0,20    | 69,96               | 100,00  | 0,20             |
| 7     | Pengadaan Letter Plat (t = 1,3 mm) Finishing Cat                                         | 1.440,00         | cm     | 1.440,00         | 0,30    | 1.440,00            | 100,00  | 0,30             |
|       |                                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| XI    | PEKERJAAN BETON BERTULANG                                                                |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Sloof bantu uk. 15 x 15 cm                                                               |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
|       | - Cor beton Beton mutu (K 175) site mix                                                  | 1,25             | m3     | 1,25             | 0,02    | 1,25                | 100,00  | 0,02             |
|       | - Pembesian                                                                              | 117,37           | kg     | 117,37           | 0,02    | 117,37              | 100,00  | 0,02             |
|       | - Begisting                                                                              | 8,00             | m2     | 8,00             | 0,01    | 8,00                | 100,00  | 0,01             |
| 2     | Kolom uk. 15/15 cm                                                                       |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
|       | - Cor beton Beton mutu (K 175) site mix                                                  | 1,66             | m3     | 1,66             | 0,02    | 1,66                | 100,00  | 0,02             |
|       | - Pembesian                                                                              | 219,62           | kg     | 219,62           | 0,04    | 219,62              | 100,00  | 0,04             |
|       | - Begisting                                                                              | 5,40             | m2     | 5,40             | 0,01    | 5,40                | 100,00  | 0,01             |
| 3     | Ring Balok uk. 15 x 15 cm                                                                |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
|       | - Cor beton Beton mutu (K 175) site mix                                                  | 8,38             | m3     | 8,38             | 0,10    | 8,38                | 100,00  | 0,10             |
|       | - Pembesian                                                                              | 1.607,37         | kg     | 1.607,37         | 0,32    | 1.607,37            | 100,00  | 0,32             |
|       | - Begisting                                                                              | 111,67           | m2     | 111,67           | 0,17    | 111,67              | 100,00  | 0,17             |

| No.   | Uraian Pekerjaan                                                                             | Volume Pekerjaan | Satuan | T A R G E T      |         | REALISASI KUMULATIF |         | Realisasi Riil % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|
|       |                                                                                              |                  |        | Volume Pekerjaan | Bobot % | Volume Pekerjaan    | Bobot % |                  |
|       |                                                                                              |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| C     | PEDESTRIAN JLN M. YAMIN                                                                      |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| I.    | Pekerjaan Persiapan                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank                                                      | 15,83            | m'     | 15,83            | 0,11    | 15,83               | 100,00  | 0,11             |
| 2     | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang                                                            | 2,10             | m³     | 2,10             | 0,01    | 2,10                | 100,00  | 0,01             |
| 3     | Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving                                                                | 219,17           | m2     | 219,17           | 0,02    | 219,17              | 100,00  | 0,02             |
| 4     | Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin                                                                | 192,90           | m'     | 192,90           | 0,01    | 192,90              | 100,00  | 0,01             |
| 5     | Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer                                   | 139,46           | m³     | 139,46           | 0,10    | 139,46              | 100,00  | 0,10             |
| II.   | Pekerjaan Tanah                                                                              |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m                                                      | 28,22            | m³     | 28,22            | 0,02    | 28,22               | 100,00  | 0,02             |
| 2     | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug                                                            | 61,51            | m³     | 61,51            | 0,09    | 61,51               | 100,00  | 0,09             |
| IV.   | Pekerjaan Struktur Beton                                                                     |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)                                                | 30,75            | m³     | 30,75            | 0,34    | 30,75               | 100,00  | 0,34             |
| 2     | Membuat 1 m3 beton mutu f = 19,3 MPa (K 225), slump (120 20) mm, w/c = 0,58                  | 14,94            | m³     | 14,94            | 0,19    | 14,94               | 100,00  | 0,19             |
| 3     | Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton                                    | 99,69            | m²     | 99,69            | 0,13    | 99,69               | 100,00  | 0,13             |
| 4     | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                                              | 2.241,04         | kg     | 2.241,04         | 0,44    | 2.241,04            | 100,00  | 0,44             |
| V.    | Pekerjaan Dinding                                                                            |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP             | 124,15           | m²     | 124,15           | 0,23    | 124,15              | 100,00  | 0,23             |
| 2     | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm                                            | 109,77           | m²     | 109,77           | 0,08    | 109,77              | 100,00  | 0,08             |
| 3     | Pemasangan 1 m2 acian.                                                                       | 109,77           | m²     | 109,77           | 0,05    | 109,77              | 100,00  | 0,05             |
| VI.   | Pekerjaan Finishing                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengecatan 1 m2 tembok baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)        | 59,37            | m²     | 59,37            | 0,02    | 59,37               | 100,00  | 0,02             |
| 2     | Pengecatan 1 m2 tembok kanstin ( Wheather Shield ) ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | 138,53           | m²     | 138,53           | 0,06    | 138,53              | 100,00  | 0,06             |
| VII.  | Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding                                                         |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm                                    | 471,11           | m²     | 471,11           | 1,82    | 471,11              | 100,00  | 1,82             |
| 2     | Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm                                  | 395,80           | m'     | 395,80           | 0,53    | 395,80              | 100,00  | 0,53             |
| 3     | Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm                                    | 118,74           | m²     | 118,74           | 0,47    | 118,74              | 100,00  | 0,47             |
| VIII. | Pekerjaan Lain - lain                                                                        |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)                                 | 70,00            | bh     | 70,00            | 1,78    | 70,00               | 100,00  | 1,78             |
| C.1   | PEDESTRIAN JLN SUTOYO                                                                        |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| I.    | Pekerjaan Persiapan                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank                                                      | 22,96            | m'     | 22,96            | 0,16    | 22,96               | 100,00  | 0,16             |
| 2     | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang                                                            | 3,45             | m³     | 3,45             | 0,01    | 3,45                | 100,00  | 0,01             |
| 3     | Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving                                                                | 674,62           | m2     | 674,62           | 0,07    | 674,62              | 100,00  | 0,07             |
| 4     | Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin                                                                | 574,00           | m'     | 574,00           | 0,04    | 574,00              | 100,00  | 0,04             |
| 5     | Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer                                   | 324,66           | m³     | 324,66           | 0,22    | 324,66              | 100,00  | 0,22             |
| II.   | Pekerjaan Tanah                                                                              |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug                                                            | 67,46            | m³     | 67,46            | 0,10    | 67,46               | 100,00  | 0,10             |
| III.  | Pekerjaan Struktur Beton                                                                     |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)                                                | 33,73            | m³     | 33,73            | 0,37    | 33,73               | 100,00  | 0,37             |
| 2     | Membuat 1 m3 beton mutu f = 19,3 MPa (K 225), slump (120 20) mm, w/c = 0,58                  | 0,54             | m³     | 0,54             | 0,01    | 0,54                | 100,00  | 0,01             |
| 3     | Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton                                    | 29,33            | m²     | 29,33            | 0,04    | 29,33               | 100,00  | 0,04             |
| 4     | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                                              | 95,19            | kg     | 95,19            | 0,02    | 95,19               | 100,00  | 0,02             |
| IV.   | Pekerjaan Dinding                                                                            |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP             | 184,90           | m²     | 184,90           | 0,35    | 184,90              | 100,00  | 0,35             |
| 2     | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm                                            | 127,50           | m²     | 127,50           | 0,10    | 127,50              | 100,00  | 0,10             |
| 3     | Pemasangan 1 m2 acian.                                                                       | 127,50           | m²     | 127,50           | 0,05    | 127,50              | 100,00  | 0,05             |
| V.    | Pekerjaan Finishing                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengecatan 1 m2 tembok baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)        | 86,10            | m²     | 86,10            | 0,03    | 86,10               | 100,00  | 0,03             |
| 2     | Pengecatan 1 m2 tembok kanstin ( Wheather Shield ) ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | 200,90           | m²     | 200,90           | 0,08    | 200,90              | 100,00  | 0,08             |
| VI    | Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding                                                         |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm                                    | 461,02           | m²     | 461,02           | 1,78    | 461,02              | 100,00  | 1,78             |
| 2     | Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm                                  | 576,00           | m'     | 576,00           | 0,78    | 576,00              | 100,00  | 0,78             |
| 3     | Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm                                    | 172,20           | m²     | 172,20           | 0,69    | 172,20              | 100,00  | 0,69             |
| VII,  | Pekerjaan Lain - lain                                                                        |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)                                            | 115,00           | Unit   | 115,00           | 2,93    | 115,00              | 100,00  | 2,93             |
| C.2   | PEDESTRIAN JLN SUPRAPTO                                                                      |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| I.    | Pekerjaan Persiapan                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank                                                      | 6,00             | m'     | 6,00             | 0,04    | 6,00                | 100,00  | 0,04             |
| 2     | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang                                                            | 0,90             | m³     | 0,90             | 0,00    | 0,90                | 100,00  | 0,00             |
| 4     | Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving                                                                | 232,50           | m2     | 232,50           | 0,02    | 232,50              | 100,00  | 0,02             |
| 5     | Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin                                                                | 148,00           | m'     | 148,00           | 0,01    | 148,00              | 100,00  | 0,01             |
| 6     | Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer                                   | 127,73           | m³     | 127,73           | 0,09    | 127,73              | 100,00  | 0,09             |

| No.  | Uraian Pekerjaan                                                                             | Volume Pekerjaan | Satuan | T A R G E T      |         | REALISASI KOMULATIF |         | Realisasi Riil % |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|
|      |                                                                                              |                  |        | Volume Pekerjaan | Bobot % | Volume Pekerjaan    | Bobot % |                  |
| II.  | Pekerjaan Tanah                                                                              |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug                                                            | 23,25            | m³     | 23,25            | 0,04    | 23,25               | 100,00  | 0,04             |
| III. | Pekerjaan Struktur Beton                                                                     |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)                                                | 11,63            | m³     | 11,63            | 0,13    | 11,63               | 100,00  | 0,13             |
| 2    | Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton                                    | 75,00            | m²     | 75,00            | 0,10    | 75,00               | 100,00  | 0,10             |
| IV.  | Pekerjaan Dinding                                                                            |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP             | 48,30            | m²     | 48,30            | 0,09    | 48,30               | 100,00  | 0,09             |
| 2    | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP : 4 PP tebal 15 mm                                            | 27,00            | m²     | 27,00            | 0,02    | 27,00               | 100,00  | 0,02             |
| 3    | Pemasangan 1 m2 acian.                                                                       | 27,00            | m²     | 27,00            | 0,01    | 27,00               | 100,00  | 0,01             |
| V.   | Pekerjaan Finishing                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pengecatan 1 m2 tembok baru ( 1lapis plamuur, 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup)        | 22,50            | m²     | 22,50            | 0,01    | 22,50               | 100,00  | 0,01             |
| 2    | Pengecatan 1 m2 tembok kanstin ( Wheather Shield ) ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | 52,50            | m²     | 52,50            | 0,02    | 52,50               | 100,00  | 0,02             |
| VI   | Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding                                                         |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pemasangan 1m2 Ubin Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm                                    | 176,70           | m²     | 176,70           | 0,68    | 176,70              | 100,00  | 0,68             |
| 2    | Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm                                  | 150,00           | m'     | 150,00           | 0,20    | 150,00              | 100,00  | 0,20             |
| 3    | Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm                                    | 45,00            | m²     | 45,00            | 0,18    | 45,00               | 100,00  | 0,18             |
| VII. | Pekerjaan Lain - lain                                                                        |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)                                            | 30,00            | Unit   | 30,00            | 0,76    | 30,00               | 100,00  | 0,76             |
| D    | AREA PENAMPUNGAN PKL SEMENTARA                                                               |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| D.I  | PEKERJAAN JALAN DAN LOOS                                                                     |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| I    | PEKERJAAN TANAH                                                                              |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Galian Tanah                                                                                 | 1,35             | m3     | 1,35             | 0,00    | 1,35                | 100,00  | 0,00             |
| 2    | Urugan kembali                                                                               | 0,45             | m3     | 0,45             | 0,00    | 0,45                | 100,00  | 0,00             |
| 3    | Bongkaran Paving Existing                                                                    | 701,55           | m2     | 701,55           | 0,04    | 701,55              | 100,00  | 0,04             |
| 4    | Urugan pasir urug peninggian jalan paving                                                    | 119,26           | m3     | 119,26           | 0,18    | 119,26              | 100,00  | 0,18             |
| 5    | Urugan sirtu                                                                                 | 302,40           | m3     | 302,40           | 1,06    | 302,40              | 100,00  | 1,06             |
| II   | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN                                                             |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pemasangan 1 m3 pondasi batu belah campuran 1SP : 4PP                                        | 3,60             | m³     | 3,60             | 0,04    | 3,60                | 100,00  | 0,04             |
| 2    | Pas. Batu bata 1/2 bata 1 : 5 (kansteen)                                                     | 166,55           | m2     | 166,55           | 0,31    | 166,55              | 100,00  | 0,31             |
| 3    | Plesteran 1 : 5                                                                              | 152,36           | m2     | 152,36           | 0,12    | 152,36              | 100,00  | 0,12             |
| 4    | Acian                                                                                        | 152,36           | m2     | 152,36           | 0,07    | 152,36              | 100,00  | 0,07             |
| 5    | Pas. Kembali Paving lama                                                                     | 701,55           | m2     | 701,55           | 0,52    | 701,55              | 100,00  | 0,52             |
| 6    | Pipa Drainase PVC 3 inchi type D                                                             | 276,00           | m'     | 276,00           | 0,30    | 276,00              | 100,00  | 0,30             |
| III  | PEKERJAAN BETON BERTULANG                                                                    |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Cor lantai beton tebal 5 cm K. 225 (ready mix)                                               | 50,40            | m3     | 50,40            | 0,72    | 50,40               | 100,00  | 0,72             |
| 2    | Plat Beton jalan Masuk sisi selatan                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
|      | - Cor beton Beton mutu (K 175) site mix                                                      | 2,03             | m3     | 2,03             | 0,02    | 2,03                | 100,00  | 0,02             |
|      | - Pembesian                                                                                  | 254,50           | kg     | 254,50           | 0,05    | 254,50              | 100,00  | 0,05             |
|      | - Begisting                                                                                  | 18,00            | m2     | 18,00            | 0,03    | 18,00               | 100,00  | 0,03             |
| 3    | Cor beton Beton mutu (K 175) site mix (oprit)                                                | 1,80             | m3     | 1,80             | 0,02    | 1,80                | 100,00  | 0,02             |
| 4    | Begisting                                                                                    | 0,24             | m2     | 0,24             | 0,00    | 0,24                | 100,00  | 0,00             |
| IV   | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK                                                                  |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pengadaan Lampu daya 5500 Watt                                                               | 2,00             | Unit   | 2,00             | 0,19    | 2,00                | 100,00  | 0,19             |
| D.II | PEKERJAAN KM/WC                                                                              |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| I    | PEKERJAAN TANAH                                                                              |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Galian tanah                                                                                 | 6,75             | m3     | 6,75             | 0,01    | 6,75                | 100,00  | 0,01             |
| 2    | Urugan kembali                                                                               | 2,25             | m3     | 2,25             | 0,00    | 2,25                | 100,00  | 0,00             |
| 3    | Urugan pasir bawah pondasi dan lantai tebal 5 cm                                             | 0,32             | m3     | 0,32             | 0,00    | 0,32                | 100,00  | 0,00             |
| II   | PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN                                                             |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pas. Pondasi Rollag 1 bata 1 : 5                                                             | 4,05             | m2     | 4,05             | 0,00    | 4,05                | 100,00  | 0,00             |
| 2    | Pas. Dinding bata ringan                                                                     | 12,92            | m2     | 12,92            | 0,02    | 12,92               | 100,00  | 0,02             |
| 3    | Pas. Plesteran                                                                               | 25,83            | m2     | 25,83            | 0,02    | 25,83               | 100,00  | 0,02             |
| 4    | Acian                                                                                        | 25,83            | m2     | 25,83            | 0,01    | 25,83               | 100,00  | 0,01             |
| III  | PEKERJAAN BETON BERTULANG                                                                    |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Beton Cor lantai kerja tebal 5 cm                                                            | 0,05             | m3     | 0,05             | 0,00    | 0,05                | 100,00  | 0,00             |
| 2    | Pondasi Foot plat 50x50 cm                                                                   |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
|      | - Cor beton Beton mutu (K 175) site mix                                                      | 0,25             | m3     | 0,25             | 0,00    | 0,25                | 100,00  | 0,00             |
|      | - Pembesian                                                                                  | 37,50            | kg     | 37,50            | 0,01    | 37,50               | 100,00  | 0,01             |
|      | - Begisting                                                                                  | 2,00             | m2     | 2,00             | 0,00    | 2,00                | 100,00  | 0,00             |
| 3    | Sloof uk. 15x20 cm                                                                           |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
|      | - Cor beton Beton mutu (K 175) site mix                                                      | 0,41             | m3     | 0,41             | 0,00    | 0,41                | 100,00  | 0,00             |
|      | - Pembesian                                                                                  | 76,75            | kg     | 76,75            | 0,02    | 76,75               | 100,00  | 0,02             |
|      | - Begisting                                                                                  | 5,40             | m2     | 5,40             | 0,01    | 5,40                | 100,00  | 0,01             |
| 4    | Kolom Kp uk. 15/15 cm                                                                        |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
|      | - Cor beton Beton mutu (K 175) site mix                                                      | 0,50             | m3     | 0,50             | 0,01    | 0,50                | 100,00  | 0,01             |
|      | - Pembesian                                                                                  | 30,20            | kg     | 30,20            | 0,01    | 30,20               | 100,00  | 0,01             |
|      | - Begisting                                                                                  | 3,30             | m2     | 3,30             | 0,00    | 3,30                | 100,00  | 0,00             |
| 5    | Balok lantai (BL) uk. 12/12 cm                                                               |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
|      | - Cor beton Beton mutu (K 175) site mix                                                      | 0,05             | m3     | 0,05             | 0,00    | 0,05                | 100,00  | 0,00             |
|      | - Pembesian                                                                                  | 15,23            | kg     | 15,23            | 0,00    | 15,23               | 100,00  | 0,00             |
|      | - Begisting                                                                                  | 0,90             | m2     | 0,90             | 0,00    | 0,90                | 100,00  | 0,00             |
| 6    | Ring Balok uk. 15/20 cm                                                                      |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
|      | - Cor beton Beton mutu (K 175) site mix                                                      | 0,41             | m3     | 0,41             | 0,00    | 0,41                | 100,00  | 0,00             |
|      | - Pembesian                                                                                  | 76,75            | kg     | 76,75            | 0,02    | 76,75               | 100,00  | 0,02             |
|      | - Begisting                                                                                  | 5,40             | m2     | 5,40             | 0,01    | 5,40                | 100,00  | 0,01             |

| No.   | Uraian Pekerjaan                                                                             | Volume Pekerjaan | Satuan | T A R G E T      |         | REALISASI KOMULATIF |         | Realisasi Riil % |
|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|
|       |                                                                                              |                  |        | Volume Pekerjaan | Bobot % | Volume Pekerjaan    | Bobot % |                  |
| IV    | PEKERJAAN LANTAI DAN KERAMIK                                                                 |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Urugan pasir bawah tebal 5 cm                                                                | 0,41             | m3     | 0,41             | 0,00    | 0,41                | 100,00  | 0,00             |
| 2     | Beton Cor lantai kerja tebal 7 cm                                                            | 0,58             | m3     | 0,58             | 0,01    | 0,58                | 100,00  | 0,01             |
| 3     | Pas. Keramik lantai uk. 25x25 cm antislip (KM/WC)                                            | 8,27             | m2     | 8,27             | 0,02    | 8,27                | 100,00  | 0,02             |
| 4     | Pas. Keramik dinding 25/40 cm (motif)                                                        | 20,35            | m2     | 20,35            | 0,07    | 20,35               | 100,00  | 0,07             |
| V     | PEKERJAAN PLAFOND                                                                            |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pas. Rangka Plafond hollow galvanis                                                          | 7,76             | m2     | 7,76             | 0,01    | 7,76                | 100,00  | 0,01             |
| 2     | Pas. Plafond Kalsibord                                                                       | 7,76             | m2     | 7,76             | 0,00    | 7,76                | 100,00  | 0,00             |
| VI    | PEKERJAAN PENUTUP ATAP                                                                       |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pas. Rangka baja ringan (by aplicator)                                                       | 14,25            | m2     | 14,25            | 0,04    | 14,25               | 100,00  | 0,04             |
| 2     | Pas. Atap galvalume                                                                          | 17,66            | m2     | 17,66            | 0,02    | 17,66               | 100,00  | 0,02             |
| 3     | Lisplank GRC lebar 20 cm fin cat                                                             | 8,75             | m'     | 8,75             | 0,01    | 8,75                | 100,00  | 0,01             |
| VII   | PEKERJAAN SANITASI                                                                           |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pas. Closet Jongkok                                                                          | 2,00             | unit   | 2,00             | 0,01    | 2,00                | 100,00  | 0,01             |
| 2     | Pas. Floor drain                                                                             | 3,00             | bh     | 3,00             | 0,00    | 3,00                | 100,00  | 0,00             |
| 3     | Pas. Kran Air                                                                                | 3,00             | bh     | 3,00             | 0,00    | 3,00                | 100,00  | 0,00             |
| 4     | Pas. Pipa PVC Ø 3/4 inchi                                                                    | 8,00             | m'     | 8,00             | 0,00    | 8,00                | 100,00  | 0,00             |
| 5     | Pas. Pipa PVC Ø 3 inchi                                                                      | 4,00             | m'     | 4,00             | 0,01    | 4,00                | 100,00  | 0,01             |
| 6     | Pas. Pipa PVC Ø 4 inchi                                                                      | 4,00             | m'     | 4,00             | 0,01    | 4,00                | 100,00  | 0,01             |
| 7     | Pas. Septictank+Resapan bahan buis Ø 0,80 m                                                  | 1,00             | unit   | 1,00             | 0,03    | 1,00                | 100,00  | 0,03             |
| 8     | Tandor air rangka pipa kap. 350 ltr lengkap dengan Accessories                               | 1,00             | unit   | 1,00             | 0,06    | 1,00                | 100,00  | 0,06             |
| 9     | Pas. Pintu (PVC) Pabrikasi lengkap dengan accesoris (km/Wc)                                  | 3,00             | unit   | 3,00             | 0,04    | 3,00                | 100,00  | 0,04             |
| VIII  | PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK                                                                  |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pas. Instalasi listrik dan Stop Kontak dengan kabel NYM 3 x 2.5 mm                           | 4,00             | bh     | 4,00             | 0,01    | 4,00                | 100,00  | 0,01             |
| 2     | Pas. Lampu LED panel 12 watt outbow                                                          | 1,00             | bh     | 1,00             | 0,00    | 1,00                | 100,00  | 0,00             |
| 3     | Pas. Lampu LED panel 5 watt outbow                                                           | 3,00             | bh     | 3,00             | 0,00    | 3,00                | 100,00  | 0,00             |
| 4     | Pas. Saklar Tunggal                                                                          | 4,00             | bh     | 4,00             | 0,00    | 4,00                | 100,00  | 0,00             |
| IX    | PEKERJAAN PENGECATAN                                                                         |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Cat tembok                                                                                   | 25,83            | m2     | 25,83            | 0,01    | 25,83               | 100,00  | 0,01             |
| 2     | Cat Plafon                                                                                   | 7,76             | m2     | 7,76             | 0,00    | 7,76                | 100,00  | 0,00             |
| F     | PEDESTRIAN JLN YOS SUDARSO                                                                   |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| I.    | Pekerjaan Persiapan                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank                                                     | 7,84             | m'     | 7,84             | 0,06    | 7,84                | 100,00  | 0,06             |
| 2     | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang                                                            | 0,09             | m³     | 0,09             | 0,00    | 0,09                | 100,00  | 0,00             |
| 3     | Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving                                                                | 292,70           | m2     | 292,70           | 0,03    | 292,70              | 100,00  | 0,03             |
| 4     | Pembongkaran 1 m' Pas. Kanstin                                                               | 163,00           | m'     | 163,00           | 0,01    | 163,00              | 100,00  | 0,01             |
| 5     | Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer                                   | 151,99           | m³     | 151,99           | 0,10    | 151,99              | 100,00  | 0,10             |
| II.   | Pekerjaan Tanah                                                                              |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug                                                            | 35,48            | m³     | 35,48            | 0,05    | 35,48               | 100,00  | 0,05             |
| III.  | Pekerjaan Struktur Beton                                                                     |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Membuat 1 m3 beton mutu f'c = 7,4 MPa (K 100)                                                | 17,74            | m³     | 17,74            | 0,20    | 17,74               | 100,00  | 0,20             |
| 2     | Membuat 1 m3 beton mutu f = 19,3 MPa (K 225), slump (120 20) mm, w/c = 0,58                  | 9,36             | m³     | 9,36             | 0,12    | 9,36                | 100,00  | 0,12             |
| 3     | Pemasangan 1 m2 bekisting                                                                    | 23,40            | m²     | 23,40            | 0,03    | 23,40               | 100,00  | 0,03             |
| 4     | Pembesian 1 kg dengan besi polos atau besi ulir                                              | 3.758,35         | kg     | 3.758,35         | 0,74    | 3.758,35            | 100,00  | 0,74             |
| V.    | Pekerjaan Finishing                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pengecatan 1 m2 tembok kanstin ( Wheather Shield ) ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | 68,60            | m²     | 68,60            | 0,03    | 68,60               | 100,00  | 0,03             |
| VI.   | Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding                                                         |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Pemasangan 1m2 Ubun Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm                                    | 281,91           | m²     | 281,91           | 1,09    | 281,91              | 100,00  | 1,09             |
| 2     | Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm                                  | 196,00           | m'     | 196,00           | 0,26    | 196,00              | 100,00  | 0,26             |
| 3     | Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm                                    | 58,80            | m²     | 58,80            | 0,23    | 58,80               | 100,00  | 0,23             |
| VII.  | Pekerjaan Lain - lain                                                                        |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)                                            | 39,00            | unit   | 39,00            | 0,99    | 39,00               | 100,00  | 0,99             |
| VIII. | Pekerjaan Perkerasan Jalan                                                                   |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1     | Perkerasan Beton Semen FS = 4,1 Mpa                                                          | 216,60           | m³     | 216,60           | 4,12    | 216,60              | 100,00  | 4,12             |
|       | Joint Sealent ( aspal )                                                                      | 53,70            | Kg     | 53,70            | 0,01    | 53,70               | 100,00  | 0,01             |
|       | Cat Anti Karat                                                                               | 2,96             | Kg     | 2,96             | 0,00    | 2,96                | 100,00  | 0,00             |
|       | Expansion Cap ( pvc + solatip )                                                              | 53,04            | M1     | 53,04            | 0,00    | 53,04               | 100,00  | 0,00             |
|       | Polyethylene 125 mikron                                                                      | 186,45           | Kg     | 186,45           | 0,04    | 186,45              | 100,00  | 0,04             |
|       | Curing Compound                                                                              | 207,27           | Ltr    | 207,27           | 0,04    | 207,27              | 100,00  | 0,04             |
|       | Concrete Cutting                                                                             | 204,45           | M1     | 204,45           | 0,02    | 204,45              | 100,00  | 0,02             |
|       | Sewa bekisting                                                                               | 392,00           | M1     | 392,00           | 0,02    | 392,00              | 100,00  | 0,02             |
|       | Pasang bekisting                                                                             | 392,00           | M1     | 392,00           | 0,06    | 392,00              | 100,00  | 0,06             |
|       | Bongkar bekisting                                                                            | 392,00           | M1     | 392,00           | 0,02    | 392,00              | 100,00  | 0,02             |
|       | Baja Tulangan Polos BjTP 280, 4 - 13 mm                                                      | 1.070,64         | Kg     | 1.070,64         | 0,16    | 1.070,64            | 100,00  | 0,16             |
|       | Baja Tulangan Polos BjTP 280, 16 - 32 mm                                                     | 1.815,07         | Kg     | 1.815,07         | 0,27    | 1.815,07            | 100,00  | 0,27             |
| 2     | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi ( Tack Coat )                                              | 379,05           | Ltr    | 379,05           | 0,13    | 379,05              | 100,00  | 0,13             |
| 3     | Lataston Lapis Aus (HRS-WC) Tbl. 3 cm                                                        | 74,40            | Ton    | 74,40            | 1,76    | 74,40               | 100,00  | 1,76             |
| 4     | Berman LPA Kelas S                                                                           | 39,20            | m3     | 39,20            | 0,24    | 39,20               | 100,00  | 0,24             |
| 5     | De mobilisasi alat                                                                           | 1,00             | Ls     | 1,00             | 0,12    | 1,00                | 100,00  | 0,12             |

| No.  | Uraian Pekerjaan                                                                             | Volume Pekerjaan | Satuan | T A R G E T      |         | REALISASI KOMULATIF |         | Realisasi Riil % |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------|------------------|---------|---------------------|---------|------------------|
|      |                                                                                              |                  |        | Volume Pekerjaan | Bobot % | Volume Pekerjaan    | Bobot % |                  |
| G    | JALAN SEPUTAR ALUN-ALUN                                                                      |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| I.   | Pekerjaan Persiapan                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pengukuran dan pemasangan 1 m' Bouwplank                                                     | 15,69            | m'     | 15,69            | 0,11    | 15,69               | 100,00  | 0,11             |
| 2    | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang                                                            | 20,25            | m³     | 20,25            | 0,05    | 20,25               | 100,00  | 0,05             |
| 3    | Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving                                                                | 4.238,14         | m²     | 4.238,14         | 0,41    | 4.238,14            | 100,00  | 0,41             |
| 4    | Penggalian 1 m3 tanah biasa sedalam 1 m                                                      | 879,92           | m³     | 879,92           | 0,55    | 879,92              | 100,00  | 0,55             |
| 5    | Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer                                   | 652,61           | m³     | 652,61           | 0,45    | 652,61              | 100,00  | 0,45             |
| IV.  | Pekerjaan Jalan Alun-Alun                                                                    |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Lapis Pondasi Agregat Kelas A Tbl. 10 - 40 cm                                                | 515,70           | m³     | 515,70           | 4,24    | 515,70              | 100,00  | 4,24             |
| 2    | Lapis Resap Pengikat - Aspal Cair/Emulsi                                                     | 3.623,64         | Liter  | 3.623,64         | 1,21    | 3.623,64            | 100,00  | 1,21             |
| 3    | Laston Lapis Antara (AC-BC) Tbl. 6 cm                                                        | 593,42           | Ton    | 593,42           | 11,56   | 593,42              | 100,00  | 11,56            |
| 4    | Lapis Perekat - Aspal Cair/Emulsi                                                            | 1.492,09         | Liter  | 1.492,09         | 0,49    | 1.492,09            | 100,00  | 0,49             |
| 5    | Laston Lapis Aus (HRS-WC) Tbl. 3 cm                                                          | 292,88           | Ton    | 292,88           | 6,94    | 292,88              | 100,00  | 6,94             |
| 6    | De mobilisasi alat                                                                           | 1,00             | Unit   | 1,00             | 0,12    | 1,00                | 100,00  | 0,12             |
| H    | PEDESTRIAN SELTER ALUN- ALUN                                                                 |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| I.   | Pekerjaan Persiapan                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pengukuran dan pemasangan 1 m Bouwplank                                                      | 3,44             | m'     | 3,44             | 0,02    | 3,44                | 100,00  | 0,02             |
| 2    | Pembongkaran 1 m3 beton bertulang                                                            | 0,52             | m³     | 0,52             | 0,00    | 0,52                | 100,00  | 0,00             |
| 4    | Pembongkaran 1 m2 Pas. Paving                                                                | 306,10           | m²     | 306,10           | 0,03    | 306,10              | 100,00  | 0,03             |
| 5    | Pembongkaran 1 m Pas. Kanstin                                                                | 86,00            | m'     | 86,00            | 0,01    | 86,00               | 100,00  | 0,01             |
| 6    | Pembuangan 1 m3 tanah & hasil bongkaran sejauh 2 kilometer                                   | 131,22           | m³     | 131,22           | 0,09    | 131,22              | 100,00  | 0,09             |
| II.  | Pekerjaan Tanah                                                                              |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Menggali 1 m3 tanah keras sedalam 1 m                                                        | 0,01             | m³     | 0,01             | 0,00    | 0,01                | 100,00  | 0,00             |
| 2    | Pengurugan 1 m3 dengan pasir urug                                                            | 30,61            | m³     | 30,61            | 0,05    | 30,61               | 100,00  | 0,05             |
| III. | Pekerjaan Struktur Beton                                                                     |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Membuat 1 m3 beton mutu fc = 7,4 MPa (K 100)                                                 | 15,31            | m³     | 15,31            | 0,17    | 15,31               | 100,00  | 0,17             |
| 2    | Pemasangan 1 m2 bekisting jembatan untuk pengecoran beton                                    | 2,15             | m²     | 2,15             | 0,00    | 2,15                | 100,00  | 0,00             |
| IV.  | Pekerjaan Dinding                                                                            |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pemasangan 1m2 dinding bata merah (5x11x22) cm tebal ½ batu campuran 1 SP : 4 PP             | 7,14             | m²     | 7,14             | 0,01    | 7,14                | 100,00  | 0,01             |
| 2    | Pemasangan 1 m2 plesteran 1 SP 4 PP tebal 15 mm                                              | 14,28            | m²     | 14,28            | 0,01    | 14,28               | 100,00  | 0,01             |
| 3    | Pemasangan 1 m2 acian.                                                                       | 14,28            | m²     | 14,28            | 0,01    | 14,28               | 100,00  | 0,01             |
| V.   | Pekerjaan Finishing                                                                          |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pengecatan 1 m2 tembok kanstin ( Wheather Shield ) ( 1 lapis cat dasar, 2 lapis cat penutup) | 30,10            | m²     | 30,10            | 0,01    | 30,10               | 100,00  | 0,01             |
| VI.  | Pekerjaan Penutup Lantai dan Dinding                                                         |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Pemasangan 1m2 Ubun Batu Alam Adesit ukuran 30 cm x 30 cm                                    | 276,05           | m²     | 276,05           | 1,06    | 276,05              | 100,00  | 1,06             |
| 2    | Pemasangan 1 m' kansteen cetak beton ukuran 15 x 25 x 40 cm                                  | 89,50            | m'     | 89,50            | 0,12    | 89,50               | 100,00  | 0,12             |
| 3    | Pemasangan 1m2 Blok Pengarah Difabel ukuran 30 cm x 30 cm                                    | 25,80            | m²     | 25,80            | 0,10    | 25,80               | 100,00  | 0,10             |
| VII. | Pekerjaan Lain - lain                                                                        |                  |        |                  |         |                     |         |                  |
| 1    | Tutup manhole besi cor uk: 60x60 cm (Medium Duty)                                            | 17,00            | unit   | 17,00            | 0,43    | 17,00               | 100,00  | 0,43             |
|      |                                                                                              | J U M L A H      |        | 100,00           |         |                     |         | 100,00           |

|                 |         |
|-----------------|---------|
| PROSENTASE RIIL | 100,00% |
|-----------------|---------|

Brebes, 27 Desember 2023

TIM TEKNIS

1. Moh. Idrus, S.Pd., MT.
2. Suheri Hamzah, ST.
3. Denny Bayu Aji Motoh, ST.
4. Masagung, S.ST.
5. Anna Dwi Rahayuning Rizky, ST, MT.











Mengetahui,  
Kepala Bidang Bina Marga  
DPU Kabupaten Brebes  
Selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan



AGUS PRAMONO, ST.  
NIP : 19780712 200501 1 003